Síntesis de Noticias

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

Jueves 8 de octubre de 2020.

Esta información es proporcionada por la Secretaría de Salud Federal

Medios: Ovaciones, El Universal, El Sol de México, La Razón, El Financiero, Crónica, La Jornada, Reforma, 24 Horas, Uno más Uno, Excélsior, Reporte Índigo, El Heraldo de México.

Prevé López-Gatell COVID por muchos años/Ovaciones

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, aseveró que el COVID-19 quizás "permanezca por muchos años", pero sí puede llegar a un punto de equilibrio y a tener cierto ritmo estacional, como la influenza. Además, expresó su pésame por el fallecimiento de Mario Molina, Premio Nobel de química en 1995, de quien destacó que fue uno de los impulsores de usar cubrebocas como una medida sanitaria por el COVID-19. En el inicio de la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el funcionario federal recordó a Mario Molina por su destacado trabajo en las ciencias ambientales y demostrar la destrucción de la capa de ozono. López-Gatell expresó el pésame a nombre del secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, por la pérdida Mario Molina. Luego, el funcionario federal señaló que todavía no sabemos cómo será la vida post COVID-19, es decir cuando se mitigue la propagación de la enfermedad en México y en el mundo.

Una muerte que impactó en todo el mundo/El Universal

La muerte de Mario Molina, Premio Nobel de Química 1995, generó un caudal de condolencias en redes sociales. La noticia de su muerte impactó a la comunidad científica, académica, intelectual, cultural, artística y política. Jefes de Estado, científicos, funcionarios, instituciones de México y el mundo lamentaron su muerte, a los 77 años, en medio de las luchas incansables que dio por la energía, el medio ambiente y el uso de cubrebocas para contener contagios de Covid-19. El Centro Mario Molina, que el científico creó en 2004, informó con profunda tristeza la noticia del fallecimiento del ingeniero químico. También el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, lamentó la muerte: "Lamento el fallecimiento del doctor Mario Molina Pasquel y Henríquez, destacadísimo científico mexicano, defensor del medio ambiente y Premio Nobel de Química. Mi abrazo a familiares y amigos". Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, dijo en Twitter: "Falleció un grande. Mario Molina. Premio Nobel de Química. Dedicó su vida para que el conocimiento científico ayudara a mejorar el medio ambiente y los recursos naturales del planeta y de nuestra Ciudad. Nuestro cariño a sus familiares, alumnos y amigos". Christopher Landau, Embajador de Estados Unidos en México, expresó: "Lamento mucho el fallecimiento del Dr. Mario Molina Henríquez, Premio Nobel en Química 1995 por su trabajo en química atmosférica, especialmente con relación a la formación y descomposición del ozono". A nombre del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Lamentó la muerte del Nobel. "En esta epidemia tuvimos el privilegio de que contribuyera sobre la importancia de la dinámica de partículas y se pronunciara sobre la importancia del uso de cubrebocas; es una pérdida de un gran ser humano, pero también científico prominente, descanse en paz".

Enferman de Covid 6 Mil embarazadas/El Sol de México

Desde que se dio por finalizada la Jornada de Sana Distancia y se reiniciaron de manera gradual las actividades económicas y sociales en el país, la dependencia que encabeza el doctor Jorge Alcocer Varela registró un incremento de 460.6% en los casos de Covid-19. Desde junio hasta septiembre, los recién nacidos que debieron ser estudiados por ser casos sospechosos pasaron de 1,626 a más de seis mil; y los confirmados, de 271 a 1,239. El 21 de abril, fecha en que se declaró la Fase 3 de la

epidemia, se convirtió en el parteaguas de los contagios entre mujeres embarazadas, al presentar desde entonces un crecimiento exponencial.

México se acerca a los 800 mil casos positivos de coronavirus/El Sol de México
Ayer, la Secretaría de Salud reportó 3/8 nuevas muertes por Covid-19 en México, así como 4,580 contagios confirmados más. Con esto, los decesos acumulados suman 82,726 y los contagios ascienden a 799,188, ambos rubros determinados ya sea con pruebas de laboratorio, asociación epidemiológica o dictaminación médica. Durante el reporte diario de Covid-I9, el subsecretario Hugo López-Gatell señaló que hay estimaciones de que las enfermedades pandémicas infecciosas se registran con mayor frecuencia que años anteriores, de las cuales tres cuartas partes son transmitidas por el reino animal. En conferencia vespertina, la directora general del Centro Nacional para la Prevención del VIH y el Sida, Alethse de la Torre Rosas, informó que de las seis mil 35 personas con VIH que han sido detectadas con el virus de Covid- 19, 3 han fallecido. Detalló también que en México no existe un dato preciso sobre el número de personas que vive con VIH.

Se aproxima México a los 800 mil contagios/Ovaciones, La Razón, El Financiero
Recuerda Hugo López-Gatell a Mario Molina como defensor del cubrebocas. El número de fallecimientos asciende a 82,726 La Secretaría de Salud informó que suman ya 82,726 muertes y 799,188 de casos confirmados de COVID-19, lo que equivale a un incremento de 4,580 respecto al pasado martes, además de 91,184 personas sospechosas sin posibilidad de resultado, según el último reporte. El director de Epidemiología, José Luis Alomía, mencionó que hay 36,802 son sospechosos con posibilidad de resultado, así como 560,895 casos recuperados de coronavirus. Indicó que a la pandemia se sumaron 378 fallecimientos para un acumulado de 82,726 personas que han perdido la vida a causa de la enfermedad. En la conferencia de prensa sobre el reporte COVID en Palacio Nacional, José Luis Alomía manifestó que, hasta ahora, 560,895 personas se han recuperado de la infección.

Vacuna vs influenza, lista desde mañana en las UMF del IMSS/Crónica
Tendrán prioridad personas que pertenecen a grupos vulnerables como: diabéticos, hipertensos, pacientes oncológicos, VIH y adultos mayores l director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que a partir de este viernes estará disponible la vacuna contra la influenza, en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) del instituto, y tendrán especial prioridad las personas que pertenecen a grupos vulnerables como: diabéticos, hipertensos, pacientes oncológicos, VIH, adultos mayores, y quienes tienen problemas en su sistema respiratorio como pacientes asmáticos, así como menores de cinco años y mujeres embarazadas, Dicha aclaración se hizo luego de que la semana pasada, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell informó que la campaña nacional de vacunación contra la Influenza arrancaría el pasado 2 de octubre, para la sociedad en general y no fue así.

De 6,315 casos probables de Covid en personas con VIH, 13% murió/La Jornada, El Sol de México, Reforma
En México se han reportado 6,315 casos probables de Covid-19 en personas que viven con VIH/sida, de las cuales 38% se confirmó con prueba de laboratorio, una ter cera parte requirió hospitalización y 13% falleció, dijo Alethse de la Torre, directora del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida (Censida). Advirtió sobre la necesidad de que los servicios de salud en esta área se empiecen a retomar, porque durante la emergencia sanitaria se redujo en 59 por ciento la cantidad de pruebas de detección del VIH y 57% las que detectan sífilis. Además, sólo una de cada tres embarazadas se realizó el examen de detección del virus, lo que aumenta el riesgo de contagio desde la gestación, en el embarazo o durante el parto. La funcionaría participó ayer en la conferencia vespertina en Palacio Nacional, donde José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, informó que la cifra de contagios confirmados en el país llegó a 799 mil 188, lo que equivale a un incremento de 4,580 respecto al martes. También indicó que se sumaron 378 fallecimientos, para un acumulado de 82 mil 726. Tienen sida 270 mil en el país: Censida Las cifras incluyen los contagios confirmados por asociación epidemiológica, es decir, de personas que presentaron síntomas de Covid-19, no tuvieron la confirmación por laboratorio, pero estuvieron en contacto con un enfermo que sí tuvo un resultado positivo al virus SARS-CoV-2 en el examen clínico.

Registran 82 mil 726 muertes en México/24 Horas, Uno más Uno, El Universal, Excélsior
La cifra de contagios de Covid-19 acumula 82 mil 726 defunciones, 799 mil 188 casos, durante las últimas 24 horas se contabilizaron 378 decesos y cuatro mil 580 nuevos contagios. El director general de Epidemiología, José Luis Alomía, comentó que desde el inicio de la contingencia han analizado a través de una prueba de diagnóstico alrededor de dos millones de personas con 38% de positividad. También señaló que las 28 mil 688 camas generales instaladas en el país ocho mil 30 se encuentran ocupadas. Las entidades con mayor ocupación son: Nuevo León, Ciudad de México, Nayarit, Estado de

México, Colima, Guerrero, Chihuahua, Hidalgo y Coahuila. Resaltó que de las 10 mil 527 camas con ventilador dos mil 421 están ocupadas y ocho mil 106 están disponibles. Entre las entidades que ocupan los primeros lugares son: Nuevo León, Ciudad de México, Colima y Aguascalientes.

378 defunciones en un día/Reporte Índigo

En un día se confirmaron en el país 4,580 casos nuevos de COVID-19 y 378 defunciones; las entidades con mayor número de contagios activos son la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato y Nuevo León. En México de los 799,188 casos confirmados, 36 mil 768 están: catalogados como activos estimados, es decir, aquellos; que iniciaron síntomas en los últimos 14 días.

La escasez los lleva a peregrinar/El Heraldo de México

A sólo una semana del inicio de la campaña de vacunación contra la influenza, la demanda ha sido tanta, que en algunos centros se agotaron las dosis disponibles, mientras que en otras unidades y hospitales la afluencia es muy alta. Ante la escasez, las personas han empezado a peregrinar para hallar la vacuna, como Raquel Fernández, quien fue a las clínicas Churubusco y Narvarte, del ISSSTE, así como al centro de salud T-II Portales, sin lograr vacunarse. “Me dijeron que venga después del 20 de octubre para ver si ya hay vacuna de nuevo”, añadió Raquel. La meta de la Secretaría de Salud es vacunar a 36.4 millones de personas, que equivalen a 28% de la población. Debe priorizar se a adultos mayores, niños menores de cinco años, embarazadas y personal de salud.

La polución incrementa el riesgo ante Covid-19/La Jornada

Las poblaciones que habitan en zonas con alta contaminación atmosférica son más vulnerables a las epidemias del tipo Covid-19, informaron los institutos nacionales de Ecología y Cambio Climático (Inecc) y de Salud Pública (INSP, así como el Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) de la UNAM. Ante ello emitieron recomendaciones a la población para el uso del transporte. Tras la revisión de estudios internacionales se concluyó que se deben redoblar esfuerzos para mejorar la calidad del aire. Ante la reapertura escalonada de actividades industriales, comerciales, educativas y laborales, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Ambiental de la Megalópolis elaboraron las recomendaciones para cuidar la salud de la población y del medio ambiente. Se trata de información para prevenir y mitigar la propagación del nuevo coronavirus durante el uso de transporte y los traslados al tiempo que se mejora la actividad física de la población, las cuáles adquirirán mayor relevancia cuando por disposición oficial disminuyan las medidas de confinamiento. Por ejemplo, para el uso del transporte público se sugiere evitar conversar, usar tarjetas de prepago, procurar horarios con menor afluencia y aplicar gel antibacterial antes de llegar al destino. En el uso de bicicletas públicas plantea desinfectar lo que se toca, como los manubrios, frenos, casco, candados, y lavar diariamente los guantes con agua y jabón. Recomendaciones Para el uso de taxis se recomienda evitar viajes compartidos, utilizar el asiento trasero, optar por ventilación natural, y no hablar con el conductor ni usar el teléfono. En el uso de motocicletas sugiere desinfectar manubrios, asiento, frenos y casco, así como lavar las manos con agua y jabón o usar gel antibacterial. El estudio de las instituciones indica que aunque no se han llevado a cabo análisis epidemiológicos sobre el efecto de las situaciones de alta contaminación atmosférica en esta pandemia producida por el SARS-CoV-2, existen investigaciones al respecto sobre virus de la misma familia, como los realizados en China, donde se encontró que las personas que vivían en ciudades con altos niveles de contaminación tenían hasta 84% más probabilidad de morir por infección por SARS en comparación con las que vivían en ciudades menos contaminadas.

Ve un rebrote de Covid 80% de los capitalinos/El Financiero

8 de cada 10 capitalinos ven muy o algo probable que haya un rebrote de coronavirus en la Ciudad de México, según revela una encuesta del financiero realizada el 3 y 4 de octubre. De acuerdo con el estudio, el 38% de los entrevistados considera muy probable que haya un rebrote, mientras que el 42% lo ve como algo probable. En contraste, el 17% lo ve poco probable y el 2% nada probable. A pesar de esta percepción de que podría resurgir, solamente el 29% de los consultados está dispuesto a ponerse la vacuna contra el coronavirus una vez esté lista; por el contrario, una mayoría de 54% prefiere esperarse y ver cómo reaccionan otros a la vacuna. Una minoría de 13% prefiere no ponerse la vacuna. Los entrevistados más dispuestos a ponerse la vacuna de inmediato son los mayores de 50 años, con un 36% de ellos, comparado con el 20% entre los menores de 30 años. Y precisamente los más jóvenes son los que menos dispuestos están a ponerse la vacuna, con un 18%, comparado con el 9% entre los mayores de 50 años. La encuesta revela que la preocupación por el coronavirus bajó en el último mes: quienes dicen estar muy preocupados pasaron de 65 a 56%, mientras que las menciones del coronavirus como principal problema en la ciudad pasaron de 38% en agosto a 24% en septiembre y, finalmente, a 22% en octubre.

Junto con ello, la encuesta registra una ligera disminución en el uso de cubrebocas, al pasar de 52 a 47% quienes dicen utilizarlo en todo momento en lugares públicos.

Alistan etiquetado de medicamentos/Reforma

La industria farmacéutica tendrá que etiquetar los medicamentos para distinguir los que son para uso del sector público. La Secretaría de Salud alista una reforma reglamentaria para aterrizar esta obligación, prevista en la Ley General de Salud desde los cambios de finales de 2019 con los que se creó el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y se decretó la desaparición del Seguro Popular. Hasta ahora, el etiquetado sólo estaba previsto a nivel de Norma Oficial Mexicana y era optativo para las empresas, pero la reforma al Reglamento de Insumos para la Salud forzaría a incluir la leyenda "prohibida su venta" o "propiedad del Sector Salud". El proyecto de la Secretaría de Salud, publicado el 10 de septiembre por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) obliga a etiquetar las cajas de los medicamentos y también los "envases primarios" que van adentro de las cajas, lo que según las farmacéuticas incrementará sus costos y requiere más tiempo para implementar. "También impactaría en la logística actual para el manejo de los materiales, por el requerimiento de acondicionar en diferentes empaques", advirtió la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf).

Aprende en casa II estará el tiempo necesario: SEP/La Jornada

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP Esteban Moctezuma Barragán, afirmó que el programa Aprende en casa II, con el que empezó el presente ciclo escolar a través de clases por televisión, se mantendrá el tiempo que sea necesario, dadas las condiciones sanitarias que prevalezca por el Covid-19. Incluso, dijo, habrá momentos en que seguramente convivan -a escala federal y en cada uno de los estados- las clases presenciales con la educación a distancia. Este programa está diseñado para poder mantener la enseñanza por medios electrónicos el tiempo que sea necesario y está totalmente relacionado con las instrucciones y decisiones que tomen la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General, destacó.

Contagiados por Covid, 500 mil menores en AL/La Jornada

Más de 500 mil niños y adolescentes de América Latina se han contagiado de Covid-19, y el número sigue en aumento, informó ayer la Organización Panamericana de la Salud (OPS) al advertir sobre el incremento de casos de coronavirus en países que habían manejado los brotes de manera efectiva, como Cuba y Jamaica, y otras 11 naciones caribeñas, que pasaron de transmisión moderada a intensa. Sobre el número de contagios entre menores de edad, Carissa Etienne, directora regional de la OPS, señaló que muchos de ellos no son conscientes de que están infectados porque tienen síntomas leves o no los tienen. Advirtió que en la Organización Mundial de la Salud (OMS) hay preocupación por el incremento de los contagios de Covid-19 en naciones que habían manejado los brotes de manera efectiva. La buena noticia, destacó, es que los casos severos han descendido en América y menos personas son hospitalizadas. América Latina registra 360 mil 202 fallecidos y 9 millones 791 mil 667 infectados. Recordó que, en Estados Unidos, las poblaciones de negros, latinos y nativos tienen tres veces más posibilidades de contraer coronavirus que sus pares blancos, cinco veces más riesgo de ser hospitalizados y dos veces más de morir por el nuevo coronavirus, mientras en las áreas amazónicas de Colombia y Brasil, los pueblos indígenas son 10 veces más propensos a contagiarse que otros grupos. Estados Unidos tiene 7 millones 542 mil 59 casos activos y 211 mil 652 muertos, mientras el balance global es de 35 millones 980 mil 287 contagios y un millón 52 mil 193 fallecimientos por Covid-19, informó la Universidad Johns Hopkins.

La oleada que viene/La Jornada

Mientras México alcanza los 800 mil contagios, supera ya las 80 mil muertes y avanza inexorablemente hacia la fatídica cuenta de 100 mil decesos, todo ello como consecuencia del coronavirus, en otras latitudes del mundo se afronta ya la segunda oleada de la epidemia. Desde hace algunos días, en varias naciones de Europa, como Francia y España o el Reino Unido, han comenzado a reimponerse algunas restricciones a partir del repunte de nuevos casos de infección. París, Madrid y Londres, se han visto nuevamente sacudidas por los rebrotes. Medidas restrictivas que afectan al ánimo y la salud mental de los pobladores y que golpean otra vez las economías ya maltrechas, comenzaron a ser aplicadas de manera local en ciudades europeas: cierre de bares, recorte a la mitad en la actividad presencial en universidades, protocolos sanitarios más estrictos en restaurantes, cines y teatros, así como la prohibición de actos festivos familiares, son algunas de las restricciones que estarán vigentes por semanas. En México, en momentos en que la curva parece aplanarse -no obstante que los números de contagios y decesos siguen siendo estremecedores- comienzan a aparecer en el horizonte, como fantasmas amenazantes, factores adicionales que podrían meter al país en una situación aún más complicada. Me refiero al invierno, que conlleva el repunte del virus de influenza, y del rebrote del coronavirus que, a decir de las autoridades epidemiológicas, resulta inevitable.

Dejan sin prueba Covid a 13 mil hospitalizados/Reforma

De los 185,209 casos sospechosos de Covid-19 que no tuvieron prueba de diagnóstico, el 7%, es decir, 12,964, fueron pacientes hospitalizados. Miguel Betancourt, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, señaló que las autoridades sanitarias afirman que se aplican pruebas al 100% de pacientes graves y hospitalizados, y a uno de cada 10 ambulatorios, pero la cifra exhibe que eso no se cumple. “Consideramos que esa no era la estrategia adecuada para la fase inicial de una epidemia emergente en el País porque no tenía la sensibilidad de detección de casos para hacer estrategias de contención. Meses después, resulta que ni siquiera eso lo estaban haciendo bien”, lamentó. La utilidad de la prueba no es necesariamente para cambiar el tratamiento, aclaró, pero es esencial desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica en este momento en el que estamos “en la fase de meseta interminable”. Para Gustavo Oláiz, coordinador del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la UNAM, el dato ofrecido por la Secretaría de Salud exhibe una mala política sanitaria.