Síntesis de Noticias
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

Martes 1 de Febrero de 2022.

Esta información es proporcionada por la Secretaría de Salud Federal

Medios: Reforma, El Financiero, Publimetro, Crónica, 24 Horas, Ovaciones, La Prensa, La Jornada, El Universal, Contra Réplica, Reforma, La Razón, Diario Imagen, Excélsior.

Pide EU no venir a México por Covid/Reforma, El Financiero, Publimetro

Los CDC de Estados Unidos recomendaron no viajar a México por la alta incidencia del covid. Junto a México, Estados Unidos agregó a una decena de destinos, entre ellos Brasil, Ecuador, Paraguay, Singapur, Kosovo y Filipinas, al máximo nivel de alerta por la pandemia. "Evite viajar a México", señaló la agencia de salud en su alerta. "Si debe viajar a México, asegúrese de estar completamente vacunado antes de viajar". Los CDC tienen clasificados a 130 países y territorios con casos de Covid-19 como "Nivel cuatro: Muy alto". Anteriormente, Estados Unidos había ubicado a México en el nivel de 3 de peligro por casos de covid, de un máximo de cuatro. Ayer la Secretaría de Salud reportó 198 muertes por covid y 12 mil 521 casos activos.

Ómicron dispara la ocupación hospitalaria/Crónica

La Secretaría de Salud reportó este lunes un incremento de 12,521 nuevos casos positivos en 24 horas. En fallecimientos, el incremento fue de 198. La Secretaría de Salud alertó que la ocupación hospitalaria a nivel nacional se disparó, agrego que en las últimas 24 horas el número de camas con respirador mecánico ocupadas se elevó hasta 71%, y en camas generales ya se llegó al 55%. A través de un informe técnico, la dependencia registró 13,926 nuevos contagios en las últimas 24 horas, que suma ron 4 millones 930 mil 69 casos confirmados oficialmente, y otras 13 muertes, que acumulan ya 305 mil 89.

En un mes, 18% de contagios en México/24 Horas

Del 1 al 29 de enero de 2022, México reportó 906 mil nuevos casos de covid lo que representa el 18.3% de los contagios totales de la pandemia, es decir que en menos de un mes, casi un millón de personas se contagiaron como parte de la cuarta ola de esta enfermedad caracterizada por la presencia de la variante ómicron, que ha resultado ser más contagiosa que el resto de las otras variantes. El millón de casos previos tardó en registrarse cinco meses, luego de que el pasado 5 de agosto se reportaron tres millones 17 mil contagios y cuatro millones de casos el 30 de diciembre de 2021. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el 11 de enero de 2022 fue el día con el mayor número de contagios durante toda la pandemia, al reportar 59 mil 717 personas contagiadas en 24 horas, de las cuales 33 mil 892 eran mujeres y 25 mil 825 hombres.

Suman 12 mil 521 nuevos casos y 198 defunciones/Ovaciones

México registró este lunes 12.521 nuevos contagios de la covid para llegar a un total de 4.942.590 casos, además de 198 muertes para totalizar 306.091 decesos, informó la Secretaría de Salud. Los 18.926 contagios del domingo y los 12.521 de este lunes son las cifras más bajas de nuevos casos en los últimos 15 días, luego de que México reportara jornadas por encima de los 40.000 casos. El 19 de enero anotó un récord histórico de 60.552, además de muertes diarias por encima de las 300. Sobre las cifras de este día, se debe tener en cuenta que en los reportes de domingo y lunes las cifras bajan debido al procesamiento de información del fin de semana.

La mayoría de víctimas por Covid son hombres mayores/La Prensa
La mayoría de víctimas por covid son hombres mayores De acuerdo con el último reporte técnico de la Secretaría de Salud, la distribución por sexo en las defunciones confirmadas a causa del covid muestra un predomino del 62% en hombres y una media de 64 años de edad.

Fallecieron 647 embarazadas desde el inicio de la crisis sanitaria, la mayoría en 2021/La Jornada
La vacunación contra el coronavirus para embarazadas inició en mayo de 2021, pero hasta ahora sólo la han recibido 22 mil 271. Lo anterior, a pesar de que covid-19 se convirtió en la primera causa de mortalidad materna en el país, debido a las complicaciones graves de la infección. Un reporte de la Secretaría de Salud señala que durante la pandemia han fallecido 647 mujeres gestantes y, de ellas, la mayoría (442) perdió la vida en 2021, en particular durante la segunda ola de contagios, entre julio y octubre, cuando predominó la variante delta, más agresiva y letal que las anteriores. El Plan Nacional de Vacunación prevé la inoculación de las embarazadas a partir de la novena semana de gestación, pues con base en la evidencia científica, se sabe que los casos graves se presentan a partir del segundo trimestre, así como en personas de mayor edad. En tanto, el informe de la Secretaría de Salud sobre la situación de la pandemia en este sector menciona que al 31 de diciembre de 2021 se registraron 120 mil 919 mujeres con embarazo o en periodo de puerperio con sospecha de covid-19. De éstas, tuvieron un resultado positivo 32 mil 237 (26 por ciento). Del total, en 2021 ocurrieron 21 mil 605.

Una amenaza, los desechos médicos por la pandemia: OMS/El Universal
El combate a la pandemia amenaza con una nueva crisis, esta vez en el medio ambiente, por miles de toneladas de desechos médicos, advierte la OMS en un documento publicado hoy en Ginebra. En México, la situación también es grave: de acuerdo con un reporte de la UNAM sólo en el primer año de la emergencia sanitaria los desechos biológicos se incrementaron hasta en 300%. La OMS afirma que ya antes de la pandemia eran insuficientes los sistemas de gestión de desechos de cuidado médico. Ahora, desde jeringas hasta guantes, que en su mayoría terminan convertidos en residuos, están provocando una verdadera emergencia. Sólo las más de 8 mil millones de vacunas aplicadas en el mundo han producido 144 mil toneladas de desechos. Cristopher Estupiñan, exdirector de Responsabilidad Ambiental de la Profepa, subrayó que este organismo debería intervenir para "generar un debido manejo de los residuos". "Este mal manejo responde a dos situaciones: una falta de interés por parte de la Secretaría de Salud en el cumplimiento de observar las disposiciones en materia ambiental y, desde luego, lo vemos como una falta de seguimiento y de capacidades de la Profepa, que es la encargada de verificar que se cumplan con los protocolos del manejo de estos residuos peligrosos", dijo.

Detectan primer caso de BA.2 variante de Ómicron/Contra Réplica
El Inmegen indicó que el primer caso con la subvariante se identificó en una mujer de 48 años a la que se le hizo un estudio de PCR en la Ciudad de México el pasado 17 de enero. Tras 14 días, se subió a la base de datos Gisaid (Global Initiative on Sharing All Influenza Data, por sus siglas en inglés) el caso con BA.2. Advirtió que la subvariante podría "confundirse con otros tipos del virus" en las pruebas PCR y "podría ser más agresiva en su propagación que la simple Ómicron". Estima que ómicron BA.2 ya está presente en 40 países y está ganando terreno en el Reino Unido, Suecia, India y Estados Unidos. Por su parte, en el reporte técnico En el caso de las defunciones se muestra un predomino en hombres de 62%. La mediana de edad es de 64 años.

Cuenta el IMSS con 9 mil camas para atender a enfermos de coronavirus/La Jornada
Para la atención de enfermos de covid, el IMSS tiene disponibles 9 mil camas en 183 hospitales híbridos, donde también se recibe a personas con otros padecimientos, con la finalidad de dar continuidad a diagnósticos y tratamientos médicos. Además, en cada estado de la República hay por lo menos un nosocomio exclusivo para personas afectadas con el coronavirus, aseguró Luis Rafael López Ocaña, coordinador del segundo nivel de atención del organismo. López Ocaña comentó que, con base en el nivel de contagios del virus SARS-CoV-2, es posible aumentar la oferta de camas en 600 por día. En caso de que un nosocomio llegue a 70 por ciento de ocupación, se pondrá en marcha la estrategia para sumar más camas en las entidades que así lo requieran.

Llegó tarde la aplicación de refuerzo contra covid, afirman especialistas/La Prensa
El cambio del semáforo epidemiológico en la Ciudad de México y otras 12 entidades del país, debió darse cuando empezó el incremento de casos y no hasta que aumentaron las hospitalizaciones, que es justamente cuando ya pasó la fase más importante de contagio. Así lo manifestaron especialistas en epidemiología e infectología, durante la sesión informativa "Covid-19 al Día", organizada por el Tecnológico de Monterrey, quienes consideraron que el aumento de casos en la cuarta ola es reflejo, en gran medida, de la llegada tardía de la dosis de refuerzo. El cambio del Semáforo Epidemiológico debió

darse cuando empezó el incremento de casos y no hasta que aumentaron las hospitalizaciones, que es justamente cuando ya pasó la fase importante de contagio. Al respecto, el doctor Francisco Moreno, especialista en infectología, señaló que el cambio del semáforo debió darse justo cuando empezaron a repuntar los casos y no hasta que se registró un aumento de hospitalizaciones, etapa en la que ya pasó la fase más importante de contagio.

Urgen clases en hospitales/Reforma

Estudiantes de Medicina de la Ciudad de México enfrentan incertidumbre ante un nuevo ciclo escolar, entre la urgencia de tener prácticas hospitalarias indispensables en los últimos años antes de ingresar a nosocomios y la falta de planes concretos por parte de autoridades estudiantiles y del Gobierno local. Jóvenes de la Escuela Superior de Medicina del IPN reprocharon recibir las mismas respuestas sobre el regreso a clases prácticas y asistencia a hospitales, las cuales no les dan certeza de cómo volverán o la fecha en que lo harían. Aunque autoridades del IPN aseguraron que ayer hubo un regreso parcial y que podría iniciar el próximo mes a clases prácticas, los detalles de los hospitales que podrán recibir a estudiantes y la forma en que lo harán todavía no estaban definidos, lo que reprochan los estudiantes de Salud.

IPN retoma clases en las aulas/La Razón

El IPN inició de manera presencial el ciclo escolar enero-junio 2022-2, en 90 planteles de nivel media superior, superior y posgrado en todo el país. De acuerdo con la casa de estudios, las actividades se retomarán en su totalidad en las unidades ubicadas en 24 estados del país donde laboran alrededor de 16 mil docentes y más de nueve mil trabajadores de Apoyo y Asistencia a la Educación, a través del programa Escalonado Humano de Regreso a Clases (PEHRO). La vuelta a las aulas incluye el plan integral presentado y aprobado por los Consejos Técnicos Consultivos Escolares de cada unidad académica y centro de investigación, para garantizar la seguridad de la comunidad integrada por 221 mil alumnos.

Pide Sheinbaum confiar en refuerzo con Sputnik/Ovaciones

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió a la ciudadanía tener confianza sobre la aplicación de Sputnik V como tercera dosis del plan de vacunación contra la covid. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina señaló que lo importante es vacunarse y que todas las vacunas son buenas. “Esperemos que no, todas las vacunas son buenas, todas, todas las vacunas son buenas; entonces, que tenga la confianza la ciudadanía en la vacuna que se está aplicando. Lo importante es protegernos y eso es lo que está establecido con la vacunación”, dijo. Con relación a si está autorizado completar el esquema con este biológico, Sheinbaum subrayó que está avalado por la Cofepris.

Avala EU vacuna anticovid de Moderna; será comercializada/Ovaciones

La FDA aprobó este lunes totalmente la vacuna anticovid de Moderna, que tenía hasta ahora autorización para uso de emergencia. En un comunicado, el regulador estadounidense explicó que tras esta medida la vacuna pasará a ser comercializada bajo el nombre de Spikevax “para prevenir la covid en individuos de 18 años y mayores”. El suero de Moderna fue aprobado para uso de emergencia en EU, para los mayores de edad el 18 de diciembre de 2020, y es la segunda vacuna contra la covid que obtiene el visto bueno completo de la FDA después de la de Pfizer.

Entre marzo y abril, la pandemia del coronavirus cederá: experta de OMS/Diario Imagen

Entre la segunda mitad de marzo y principios de abril, la pandemia del coronavirus cederá y se entrará en una fase en la que deberemos “convivir con la covid, siempre que no aparezca una nueva variante”, pronosticó la epidemióloga y consultora en salud global de la OMS, Alba Vilajeliu. “El verano será de convivencia con la covid” Entre marzo y abril, la pandemia del coronavirus cederá: experta de OMS. Entre la segunda mitad de marzo y principios de abril, la pandemia del coronavirus cederá y se entrará en una fase en la que deberemos “convivir con la covid, siempre que no aparezca una nueva variante”, pronosticó la epidemióloga y consultora en salud global de la OMS, Alba Vilajeliu.

Subvariante de Ómicron BA.2 es 33% más contagiosa: estudio/Diario Imagen

Un estudio que analizó las infecciones por coronavirus en más de 8 mil 500 hogares daneses, entre diciembre y enero, descubrió que las personas infectadas con la subvariante BA.2 tenían aproximadamente un 33% más de probabilidades de contagiar a otras, en comparación con las infectadas por Ómicron. En todo el mundo, la subvariante “original” BA. | representa más del 98% de los casos de Ómicron, pero BA.2 se ha convertido rápidamente en la cepa dominante en Dinamarca, destronando a la BA, en la segunda semana de enero. Concluimos que Ómicron BA.2 es intrínsecamente más transmisible que la BA y que además posee propiedades inmunoevasivas que reducen aún más el efecto protector de la vacunación contra la infección”, señalan los investigadores del estudio.

Dosis de AstraZeneca multiplica anticuerpos/Excélsior

Una tercera dosis aumenta hasta 10 veces la protección contra los efectos de variantes de covid, entre ellas, ómicron. La aplicación de la vacuna contra covid de AstraZeneca como dosis de refuerzo aumenta los anticuerpos contra las diversas variantes, incluyendo ómicron, aseguró, Alberto Hegewisch, director médico de Astrazeneca México. “Como se sabe, la variante ómicron se detectó a finales del mes de noviembre, por lo cual, la parte técnica se implementó en diciembre. Sabemos que aplicar una tercera dosis de la vacuna de AstraZeneca, a los 28 días después de esta aplicación, se generan niveles de anticuerpos altos contra la variante ómicron”, explicó.

Se duplica detección de cáncer de pulmón en personas con sospecha de covid-15/La Jornada

El incremento en el número de tomografías de pulmón de personas con sospecha de covid duplicó el diagnóstico temprano de cáncer en ese órgano. Entre 2005 y 2020, sólo 0.9% de los casos se identificaba en las etapas iniciales, mientras durante la pandemia subió a 2%, aseguró Elysse Bautista, especialista en salud pública. La especialista, coordinadora del proyecto Código Cáncer de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), resaltó que entre los obstáculos para la detección temprana de los tumores malignos es que algunos síntomas pasan desapercibidos o se minimiza su importancia.