



Síntesis de Noticias

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

Martes 24 de mayo de 2022.

Esta información es proporcionada por la Secretaría de Salud Federal

Medios: 24 Horas, Ovaciones, La Razón, Publímometro, La Jornada, Crónica, Excélsior, El Heraldo de México, El Economista, La Prensa, El Universal.

50 mil médicos, en fila por una plaza/24 Horas

A partir de 2020, sólo 40% de los médicos postulantes para cursar una especialidad logran una plaza de trabajo en el sector público; por lo que 60% se queda sin una oportunidad. Previamente, la oferta era sólo de 25%, en promedio, para acceder a una de esas vacantes. De acuerdo con los resultados de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud dependiente de las Secretarías de Salud y Educación en el examen nacional para aspirantes a Residencias Médicas 2019 se otorgaron sólo 9,480 becas (26.4%) para un total de 42,680 aspirantes en 27 especialidades. La polémica por la contratación de 500 médicos cubanos ha crecido en el país, donde incluso el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell quien ayer se encontraba en la 75° Asamblea Mundial de la Salud, en Ginebra, Suiza, retó a los críticos a presentar una lista de médicos dispuestos a atender pacientes en zonas marginadas.

Atienden la hipertensión con terapia de vanguardia/Ovaciones

El IMSS brinda a derechohabientes con hipertensión un abordaje de vanguardia con el Protocolo de Atención Integral. La coordinadora de Innovación en Salud del IMSS, Gabriela Borraro Sánchez, explicó que la hipertensión arterial puede ocurrir a cualquier edad, principalmente se asocia a edad avanzada, a partir de los 65 años es frecuente, por la pérdida de elasticidad de arterias del sistema circulatorio. Sin embargo, la pueden padecer personas desde los 20 años, mujeres embarazadas que pueden desarrollar o empeorar la hipertensión en el último trimestre del embarazo y complicarse con preeclampsia y eclampsia, precisó.

Más de 7 mil nuevos contagios por Covid/La Razón

La Secretaría de Salud informó ayer que, en la semana correspondiente del 15 al 21 de mayo, México registró un acumulado de cinco millones 758 mil 597 casos de SARS-CoV-2. La dependencia contabilizó 154 muertes, con las que se llegó a un total de 324 mil 765.

¿Debería reconsiderarse la contratación de médicos cubanos para dar preferencia mexicanos?/Publímometro

En semanas recientes, el presidente López Obrador dio a conocer que llegó a un acuerdo con Cuba para contratar a más de 500 médicos de esa nación para laborar en nuestro país, bajo el argumento de que “no tenemos los médicos que necesitamos... y más si se trata de ir a trabajar a hospitales en zonas pobres”. Dicho anuncio ha generado un sinnúmero de opiniones, sobre todo porque, primero, nuestra Constitución federal señala expresamente en su artículo 32 que “los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para todos los empleos”, así como que, para que los médicos extranjeros puedan ejercer en México, tienen que llevar a cabo la revalidación correspondiente de sus estudios y los especialistas se tienen que certificar; segundo, porque, de acuerdo con medios de información, en nuestro país sí existen especialistas y aproximadamente 50 mil médicos que no tienen trabajo.

Encierro, posible causa de la hepatitis aguda: pediatras/La Jornada, Crónica, Excélsior

El confinamiento por la pandemia redujo la exposición del organismo a los patógenos que normalmente se encuentran en el ambiente y es posible que ahora los niños, en particular, “carezcan del entrenamiento” para hacerles frente. Es otra de las teorías en torno a la hepatitis aguda de causa desconocida que se ha visto en varios países, afirmaron especialistas en pediatría. En conferencia, Sarbelio Moreno, director de Enseñanza y Desarrollo Académico del Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG), dijo que eso explica la posible vinculación del daño hepático con los adenovirus. Señaló que estos son “uno de tantos virus” conocidos, causantes de gripa e infecciones de garganta comunes en la infancia. La mayoría de episodios de estos padecimientos son causados por estas cepas, las cuales generalmente desaparecen por sí solas. También provocan diarrea y conjuntivitis. El adenovirus 41 mencionado en los casos de hepatitis aguda se identificó en 74 de 169 niños que han tenido la infección, comentó Ericka Montijo, especialista en Gastroenterología y Nutrición Pediátrica del HIMFG. Recordó que existen varios agentes causantes de la hepatitis y hasta en 40% de los casos se desconoce su origen, por lo que el fenómeno observado en diferentes países no debe ser motivo de alarma, al menos mientras se obtienen resultados de las investigaciones.

Inmegen pone en marcha la Estrategia de Vigilancia Anticipada contra cáncer de mama y ovario/Crónica

El Imegen puso en marcha la Estrategia de Vigilancia Anticipada, que es un programa permanente de detección de mutaciones genéticas que predisponen a la aparición de cáncer de mama y ovario en población mexicana. Actualmente se sabe que 10% de los casos de este tipo de cánceres tiene origen genético por lo que se busca anticiparse a una posible presencia de este padecimiento. En entrevista, los doctores Alfredo Hidalgo Miranda, Director de Investigación del Imegen, y Alberto Cedro Tanda, investigador en Ciencias Médicas, en el Laboratorio de Diagnóstico Genómico del Imegen, explicaron que este esfuerzo tiene varios años en su concepción pero se detuvo durante la pandemia.

Alertan por melanoma/Excélsior

La Fundación Mexicana para la Dermatología, en voz de su presidenta, Rossana Llergo, indica que el melanoma es una enfermedad poco frecuente, pero letal. “Es un tumor maligno que se genera en los melanocitos, éstos son las células que le dan color a nuestra piel y representa el cuatro por ciento de todos los tumores malignos de la piel, a pesar de tener un porcentaje bajo la mortalidad es alta, representan 80% de las muertes de cáncer de piel”, dijo. En los últimos años se ha incrementado hasta 500%, según el Instituto Nacional de Cancerología. El padecimiento puede extenderse hasta afectar otros órganos, por lo que es necesario acudir al especialista. Hay un mayor factor de riesgo en un historial familiar, pacientes con Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida que están bajo terapias oncológicas, en la aparición súbita de lunares o fenotipos de ojos claros y cabello rubio.

“Viruela del mono, no es epidémica”/Excélsior

Aunque se ha detectado una cadena de contagios grande, que se extiende en poco tiempo, no hay indicadores de que los casos actuales de viruela del mono sean un problema epidémico, aseguró el doctor Mauricio Rodríguez, académico de la UNAM. “No hay que asustarse, no hay que modificar nada de lo que uno está haciendo en la vida cotidiana, no es un problema epidémico aún, no hay indicadores de que así sea”, Sostuvo. El profesor del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina, detalló que la viruela del mono está principalmente en países de África Central y Occidental, y que precisamente, los primeros casos del brote actual se han detectado en personas con antecedentes de viaje a Nigeria o estuvieron en contacto con personas que viajaron a ese país.

Covid, más hábil para reinfectar/El Heraldo de México

La propagación masiva de la variante de covid, ómicron, O en todo el mundo hizo que los científicos determinaran que todos podríamos reinfectarnos varias veces en el transcurso de pocos meses. De acuerdo con The New York Times, el virus que no muestra signos de desaparecer, variantes especializadas en esquivar las defensas del cuerpo y oleadas de contagios dos o hasta tres veces al año: ese puede ser el futuro del covid, teme un grupo de científicos. El problema central es que el coronavirus se ha vuelto más hábil para reinfectar a las personas. Los que se contagiaron con la primera variante de ómicron ya están reportando segundas infecciones con las versiones más nuevas: BA.2 o BA2.12.1, en Estados Unidos, o BA.4 y BA, en Sudáfrica. Aunque la vacunación avanza a ritmo sostenido, tras un inicio lento, y seis de cada 10 personas en el mundo recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el covid, los casos volvieron a crecer en el último mes a nivel global de la mano de las nuevas subvariantes de ómicron.

“Acompañar a las mujeres a parir en casa es un acto político”/El Economista

En el 2020, un año marcado por el colapso del sistema de salud por el incremento de contagios de covid, ocurrieron 65,703 nacimientos nada más en la capital mexicana. Ese mismo año, la tasa de cesáreas alcanzó el 50% de los nacimientos en el país, cuando la OMS establece desde 1985 una tasa ideal de cesárea de entre el 10 y el 15% de los casos. Como en muchos otros rubros, la emergencia sanitaria puso en evidencia la necesidad de cuestionar los procedimientos médicos hegemónicos y de reconsiderar otros. Es el caso de la posibilidad del parto en casa acompañado por parteras. Sin embargo, en el Valle de México existe solo una sola casa de partería, de nombre Morada Violeta, con únicamente 12 parteras capacitadas para atender nacimientos domésticos, quienes acompañan a mujeres que deciden parir en su entorno, la gran mayoría por temor a la violencia tanto obstétrica como sistemática de las instituciones y los métodos hegemónicos de salud.

Vacunan contra el VPH/El Herald de México

Hasta ahora se han aplicado 38 mil dosis de la o: vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, sobre un universo de 120 mil niñas de nueve años, población meta a inmunizar, aseguró Edwin Contreras, jefe del Departamento de Salud de la Infancia y Adolescencia del Instituto de Salud estatal. Destacó que en unos días está por concluir la aplicación de las 45 mil dosis de vacunas que el gobierno estatal adquirió, las cuales representan 38% de la meta total. Se cubrirán los 125 municipios. Además, el ISEM está en espera de una remesa de entre 110 y 15 mil vacunas por parte del gobierno federal para concluir la primera dosis de vacunación de las pequeñas.

Alarma alza de contagios de VIH/La Prensa

En los primeros cinco meses del año se han detectado alrededor de 200 nuevos casos de jóvenes infectados con VIH, cuando se reportaron 160 en todo el año pasado. Pero la alerta de las autoridades es que por cada persona con este virus podría haber alrededor de 10 más que no saben que son portadores. Marbella Bernal Robles, presidenta de la Asociación Civil “Conexión Joven”, señaló que este segmento de la población está viviendo una de las etapas más complicadas debido a la desatención que ha tenido el Gobierno federal y a la escasez de los medicamentos. “Esperemos que el Gobierno federal ponga atención y tome cartas en el asunto y que vea la situación de todas esas personas que son portadoras del virus y que están siendo olvidadas. Es una enfermedad estigmatizada”, expresó Bernal Robles.

Al primer trimestre, empleo formal supera su nivel prepandemia/El Economista, El Herald de México

Después de dos años de pandemia, el empleo formal reporta ya ganancias adicionales a su nivel observado al inicio de la emergencia sanitaria por la covid. En el primer trimestre de este año la población ocupada en la formalidad abarcó a 25.1 millones de personas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, esta cifra representa un crecimiento de 799,845 plazas en comparación con el cuarto trimestre de 2019, período previo a las afectaciones de la crisis. Las cifras del Inegi muestran que a medida que empleo formal registra un nivel superior previo al impacto del SARS-CoV-2 en el mercado laboral nacional, la informalidad en los últimos dos años ha tenido una ligera reducción de 65,983 puestos de trabajo. Esto se ha reflejado, en términos generales, en mejores condiciones de trabajo.

OMS: riesgo por la viruela del mono es bajo/El Universal

Luego de reconocer que el brote de viruela del mono es “muy inusual” —con el reporte de al menos 92 casos en 12 países no endémicos al epicentro de la enfermedad: África—, la OMS enfatizó que el riesgo de contagio es bajo en la población en general y puede detenerse en las naciones donde se ha presentado. La OMS resaltó que los casos de contagio en el mundo no están vinculados con viajes a África. “Se han dado casos en los últimos cinco años en personas que procedían de África, pero es la primera vez que los registramos en distintos países a la vez”, señaló la experta en viruela del organismo, Rosamund Lewis. Es la primera vez, añadió, que se registran casos de manera simultánea en varios países. “Que remos detener la transmisión de persona a persona. Podemos hacerlo en los países no endémicos (...); es una situación que se puede controlar”, declaró Maria van Kerkhove, encargada de la lucha contra el covid y las enfermedades emergentes y zoonosis.

Garantiza Pfizer seguridad y efectividad en su vacuna para niños/La Jornada

La vacuna de Pfizer contra el covid es segura y efectiva para los niños entre 6 meses y 5 años cuando se les administran tres dosis, informó ayer la farmacéutica. El anuncio se produce cuando la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos (FDA) tiene previstas varias reuniones en junio para analizar la autorización del antígeno para el segmento de niños pequeños, los que no son elegibles para la vacunación en la mayoría de los países. Pfizer-BioNTech hizo un ensayo clínico en el que administró tres dosis de tres microgramos y descubrió que el biológico provocaba una fuerte respuesta inmunitaria. Los

efectos secundarios, de acuerdo con la compañía, fueron similares entre quienes recibieron la vacuna y el placebo. Su eficacia fue de 80.3%, según una estimación preliminar. “Nos complace que nuestro compuesto para los más pequeños, que seleccionamos cuidadosamente para que representara una décima parte de la dosis para adultos, fuera bien tolerado y produjera una fuerte respuesta inmunitaria”, declaró el director general de Pfizer, Albert Bourla, en un comunicado.