



INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS MÉDICAS
Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

LABORATORIO CENTRAL
TOMA DE MUESTRAS

COPROPARASITOSCOPICOS

Instrucción:

Solicitar los recipientes en el control de Consulta Externa o en la Unidad de Toma de Muestras.

El vaso que se le proporciona para coleccionar la muestra de excremento contiene un conservador líquido que es tóxico e irritante, no ingerir, no oler ni tener contacto con la piel. Mantenga el vaso fuera del alcance de los niños.

Los 3 días previos a su cita en la Unidad de Toma de Muestras, deberá tener las siguientes consideraciones:

- No haberse practicado estudios de colón por enema, ni aplicado lavados intestinales.
- No haber tomado leche de magnesia, antiácidos (Melox o Peptobismol), o antidiarreicos (Kaopetate) .
- Recolectar una muestra por día en caso de solicitarle más de una.

Para una adecuada recolección de las muestras siga las instrucciones:

- a) Evacúe (obrar) en una bacinica limpia y seca, evitando que el excremento se mezcle con la orina.
- b) Destape el frasco cuidadosamente para no tirar el líquido, tome la muestra de excremento con la palita que viene con el frasco, Si el excremento contiene moco o sangre, seleccione esa porción, deposítela en el recipiente y mezcle con el líquido. Es importante no desechar el líquido que contiene el recipiente.
- c) La muestra debe ser del tamaño aproximado de una nuez y en caso de ser líquida vaciarla hasta llenar la mitad del recipiente.
- d) Tape bien el frasco, anote su nombre y número de registro.
- e) Consérvelos en un lugar fresco.